

# D-Serie eine Maschine für alle Böden

**klein \* handlich \* effektiv \* sparsam \* randlos \* zuverlässig**



## Die Maschinen der D-Serie reinigen und trocknen alle Arten von Böden:

Sicherheits-Fliesen, Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-, Gumminoppen-, Nadelfilz-, Feinsteinzeug-, Holz-, Laminat-, Terrazzo-, Marmor-, Klinker-Böden usw. Sehr effizient und fast ohne Chemie.

Der einseitige Bürst-Antrieb gewährleistet ein absolut randloses Arbeiten und die vollständige Reinigung von Ecken. Der Bedienbügel lässt das Reinigen in jede Richtung und eine einfache Umkehr der Maschine zum randlosen Arbeiten links und rechts zu.

Die Maschine „schwebt“ während des Betriebs auf den Bürsten und ist trotz der unglaublichen Reinigungswirkung extrem leicht zu bewegen.

Der große spezifische Bürstendruck, die hohe Drehzahl der Bürsten und die zwei Wasser-Aufnahmesysteme garantieren eine grundtiefe Reinigung, das Lösen des Schmutzes auch aus schwer zugänglichen Stellen, wie Fugen, Noppen und den tiefliegenden Stellen des Teppichflors und nach der Reinigung trockene Fußböden, die sofort wieder begehbar sind.

Um die Maschine an die unterschiedlichsten Aufgaben anzupassen, ist der Bürstenandruck einstellbar und es stehen 5 verschiedene Bürsten zur Verfügung, die leicht zu wechseln sind.

Die Bürsten der D340, D420 und D620 haben einen Durchmesser von 10 cm und sind damit größer als die vergleichbarer Maschinen. Der größere Durchmesser bewirkt eine höhere Umfangs-Geschwindigkeit der Bürsten (5m/s) und damit eine höhere Reinigungswirkung.

Die beiden Frischwasserbehälter können zum Befüllen aus der Maschine genommen werden. Die spezielle Frisch-Wasserführung garantiert eine gleichmäßige Benetzung des Fußbodens und eine ständige Selbstreinigung der Maschine.

Die Frischwasserabgabe ist einfach dosierbar mit dem Hebel am Bedienbügel.

Die D-Serie hat bei vergleichbaren Außenmaßen wesentlich größere Frisch- und Schmutzwasserbehälter als andere Maschinen.

## D-Serie steam - Dampfreiniger

Bei der D-Serie steam beherbergt einer der beiden Frischwassertanks einen Dampferzeuger, der den Dampf mit hoher Temperatur unmittelbar auf den Fußboden sprüht. Das erleichtert das Entfernen schwierigster Verschmutzungen.

Die Dampfreinigung ist besonders wirksam auf textilen Fußbodenbelägen, wie Teppichen oder Auslegware, weil der Belag nicht durchnässt wird und die einzelnen Fasern revitalisiert werden.


Die Steam wird zusätzlich mit 2 Standard-Tanks geliefert, um auch „nur“ mit Wasser arbeiten zu können.

Mit dem optional erhältlichen steam-Kit lassen sich die D340 und D420 sehr einfach in einen Dampfreiniger umfunktionieren.



# D-Serie

eine Maschine für alle Böden	D280AC/ DC	D340	steam	D420	steam	D620	TEKNA
Die D-Serie vereint 4 Arbeitsgänge in einer Maschine. <b>Fegen</b> <b>Wischen</b> <b>Schrubben</b> <b>Aufnehmen</b>							
Arbeitsbreite	224 mm	280 mm		350 mm		550 mm	
Bürstendurchmesser	85 mm	100 mm		100 mm		100 mm	
Bürstendrehzahl	780 U/min	750 U/min		750 U/min		750 U/min	
Bürstendruck	ca. 1,9 N/ cm <sup>2</sup>	ca. 1,8 N/ cm <sup>2</sup>		ca. 1,8 N/ cm <sup>2</sup>		ca. 1,5 N/ cm <sup>2</sup>	
Frischwassertank	1,75 Liter	2 x 2,1   2,1 Liter		2 x 3   3 Liter		2 x 4,25 Liter	
Schmutzwassertank	1,0 Liter	2,8 Liter		3,5 Liter		5,5 Liter	
Akkumulator	- / 36 V	-		-		-	
Geräuschpegel	<73 db(A)	<64 db(A)		<64 db(A)		<64 db(A)	
Breite	280 mm	340 mm		420 mm		620 mm	
Höhe (ohne Bügel)	165 mm	240 mm		240 mm		240 mm	
Länge	330 mm	430 mm		430 mm		430 mm	
Kabellänge	10 m	10 m		10 m		10 m	
theor. Flächenleistung	200/ 250 m <sup>2</sup> / h	280 m <sup>2</sup> / h		350 m <sup>2</sup> / h		550 m <sup>2</sup> / h	
Gewicht:	13/ 12 kg	27   30 kg		27   30 kg		36 kg	
Spannung	230/ 36 V	230 V		230 V		230 V	
Leistungsaufnahme	350/ 260 W	1000   2500 W		1000   2500 W		1600 W	
Preis (zzgl. MwSt.):							



# Auszug aus dem Gesamtprogramm

## FKC 46B



2 Akkumulatoren 12 V/ 100 Ah  
 Bürste oder Padmitnehmer  
 Arbeitsbreite: 460 mm  
 Bürstendrehzahl: 150 U/min  
 Frischwassertank: 35 Liter  
 Schmutzwassertank: 30 Liter  
 Länge: 970 mm  
 Breite: 600 mm  
 Höhe: 740 mm



**F25**  
 2 Bürsten  
 Arbeitsbreite: 250 mm  
 Frischwassertank: 4 Liter  
 Schmutzwassertank: 1 Liter  
 Bürstendrehzahl vorn: 700 U/min  
 Bürstendrehzahl hinten: 1.145 U/min  
 Leergewicht: 10 kg  
 elektr. Anschlusskabel: 6,8 m  
 Länge: 320 mm  
 Breite: 285 mm  
 Höhe ohne Bügel: 140 mm

## H360 LB / LC

12 V / 230 V  
 Akkumulator 80 Ah  
 Ladegerät intern  
 oder mit Netzkabel  
 Arbeitsbreite: 360 mm  
 Absaugleiste: 440 mm  
 Bürstendrehzahl: 140 U/min  
 Frischwassertank: 14 Liter  
 Schmutzwassertank: 14 Liter  
 Gewicht LB/ LC: 65/ 38 kg



## D-Serie

**D280 D340 D420 D620**  
 2 Bürsten  
 Arbeitsbreite: 224 - 550 mm  
 Frischwassertank: 1,5 - 8,5 Liter  
 Schmutzwassertank: 1,0 - 4,5 Liter  
 Bürstendrehzahl: 750 U/min  
 Leergewicht: 13 - 36 kg  
 elektr. Anschlusskabel: 10 m  
 Länge: 330 - 430 mm  
 Breite: 380 - 620 mm  
 Höhe ohne Bügel: 165 - 240 mm



## escalator 510LCE

2 Bürsten  
 Arbeitsbreite: 510 mm  
 Frischwassertank: 34 Liter  
 Schmutzwassertank: 28 Liter  
 Bürstendrehzahl: 400 U/min  
 Bürstenaufgabe: max. 30 kg  
 Länge: 920 mm  
 Breite: 520 mm  
 Höhe: 950 mm  
 Kabellänge: 20 m



## mini G-XS

Lithium-Ionen-Akkumulator  
 Arbeitsbreite : 280 mm  
 Absaugleiste: 325 mm  
 Bürstendrehzahl: 150 U/min  
 Frischwassertank: 3 Liter  
 Schmutzwassertank: 4 Liter  
 Länge: 555 mm  
 Breite: 375 mm  
 Höhe: 1.050 mm  
 Gewicht: 20 kg

## H360-A

Akkumulator 12 V/ 80 Ah  
 Ladegerät intern  
 Arbeitsbreite: 360 mm  
 Absaugleiste: 440 mm  
 Bürstendrehzahl: 150 U/min  
 Frischwassertank: 14 Liter  
 Schmutzwassertank: 16 Liter  
 Länge: 680 mm  
 Breite: 400 mm  
 Höhe: 1.000 mm  
 Gewicht: 65 kg



## M 6.5

**Sprüh-Extraktionsgerät**  
 Teppich- und Polsterdüse  
 Entschäumertank  
 Pumpendruck: 4 bar



## MT 11 evo Hotelsauger

Energieklasse A  
 700 W  
 72 dB(A)  
 230 mbar  
 9 Liter  
 4,8 kg



**MN 28/1 E**  
**Nass-/ Trockensauger**  
 1200 W  
 200 mbar  
 28 Liter  
 71 dB(A)  
 Edelstahl



## Magnetklapphalter mit Aufrechtfunktion

50x13 cm oder  
 40x 13 cm mit  
 Aufrecht-Funktion  
 Da fällt der Stiel  
 nicht mehr um!



Frischwassertank: 6,5 Liter  
 Schmutzwassertank: 6,5 Liter



Polsterdüse

Teppichdüse

## Reinigungs- mittel



## M17R Einscheiben- maschine

Frischwassertank  
 2 Bürsten  
 Padmitnehmer  
 1200 W  
 154 U/min.  
 10 Liter  
 17"/ 432 mm  
 45 kg



## Doppelfahreimer

2 x 17 Liter mit  
 Doppelbacken-  
 Mopp-Presse



## Einfachfahreimer

24 Liter mit  
 Doppelbacken-  
 Mopp-Presse



## Servicewagen

gummierte Laufräder  
 einfach platzsparend  
 zusammenklappbar  
 farblich getrennte  
 Wischeimer in  
 4 und 17 Liter  
 Ablage mit Stielhalter  
 für Wischmopp, Besen  
 geräumige Ablagefläche  
 120 Liter Wäsche- / Müllsack

